資料3－1

調査票(案)

調査票の構成

	①実施状況調査票	②チェックリスト※1	③結果入力シート※2
胃	○	×	○
肺	○	×	○
大腸	○	×	○
子宮頸	○	×	○
乳	○	×	○
その他	○	／	／

※１　チェックリスト調査は今年度から国のチェックリスト調査結果を再集計するため、調査票は廃止
※２　結果入力シートは、地域により対象人口率が異なるため、区部・多摩部・島しょ別となっている。

平成29年度 東京都 がん検診精度管理評価事業 調査票

平成**27**年度及び**28**年度のがん検診の実施状況についての調査です。

区市町村名	

総括者名			
担当部署			
TEL		FAX	
E-mail			

以下の調査票がありますので、提出時にご確認下さい。	
【胃がん検診】	実施状況調査票・結果入力シート
【肺がん検診】	実施状況調査票・結果入力シート
【大腸がん検診】	実施状況調査票・結果入力シート
【子宮頸がん検診】	実施状況調査票・結果入力シート
【乳がん検診】	実施状況調査票・結果入力シート
【その他のがん検診】	実施状況調査票・結果入力シート・ 検診委託仕様書又はそれに類する文書の写し

胃がん検診実施状況調査票（平成28年度検診実施分）

自治体名	
所属	

記入担当者	

【がん検診実施状況】　※がん検診として実施しているか否かに関わらず、公費による検査は回答の対象になります。

① 検診方法　胃部エックス線検査	☐ 実施している	☐ 実施していない

「実施している場合」は、②、③に記入をお願いします。

② 対象年齢（いずれかを選択）	☐ 40歳以上　☐ 50歳以上　年齢以外の条件も付している場合は右欄を選択	☐ 左記以外の年齢
③ 受診間隔（いずれかを選択）	☐ 2年に1回	☐ 1年に1回

＊「左記以外の年齢」の場合には、④に記入をお願いします。

④胃エックス線検査の指針外対象年齢（例：「35歳以上」、「40歳以上の有症状者」等）	

⑤ 検診方法　胃内視鏡検査	☐ 実施している	☐ 実施していない

＊「実施している場合」は、下記⑥、⑦に記入をお願いします。

⑥ 対象年齢（いずれかを選択）	☐ 50歳以上　年齢以外の条件も付している場合は右欄を選択	☐ 左記以外の年齢
⑦ 受診間隔（いずれかを選択）	☐ 2年に1回	☐ 1年に1回

＊「左記以外の年齢」の場合には、⑧に記入をお願いします。

⑧胃内視鏡検査の指針外対象年齢（例：「40歳以上」、「50歳以上の有症状者」等）	

胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査以外の検査方法を実施している場合には、下記⑨以降も記入。

複数の検査方法（対象年齢により検査方法が違う場合も含む。）の検診を実施している場合には、複数の欄に記入。

⑨ 検査方法（いずれかを選択）	☐ ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検査　☐ ペプシノゲン検査のみ　☐ ヘリコバクターピロリ抗体検査のみ	
	☐ その他の検査方法　＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。	
⑩ 対象年齢（例:「50歳以上」「50歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）		
⑪ 受診間隔（対象年齢毎に違う場合は、それぞれ記入）		
⑫ この検査は、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査の受診対象者を選別する目的で実施していますか？		☐ はい　☐ いいえ

⑬ 検査方法（いずれかを選択）	☐ ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検査　☐ ペプシノゲン検査のみ　☐ ヘリコバクターピロリ抗体検査のみ	
	☐ その他の検査方法　＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。	
⑭ 対象年齢（例:「50歳以上」「50歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）		
⑮ 受診間隔（対象年齢毎に違う場合は、それぞれ記入）		
⑯ この検査は、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査の受診対象者を選別する目的で実施していますか？		☐ はい　☐ いいえ

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。

○指針で定める区市町村で実施するがん検診の内容（平成２８年２月一部改正）

種類	検査項目	対象者	受診間隔
胃がん検診	問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれか	５０歳以上 ※当分の間、胃部エックス線検査については４０歳以上に対し実施可	２年に１回 ※当分の間、胃部エックス線検査については年１回実施可
肺がん検診	質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診	４０歳以上 ※喀痰細胞診は５０歳以上で喫煙指数６００以上の者	年１回
大腸がん検診	問診及び便潜血検査	４０歳以上	年１回
子宮頸がん検診	問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診	２０歳以上	２年に１回
乳がん検診	問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） ※視診、触診は推奨しない	４０歳以上	２年に１回

厚生労働省ホームページより引用（一部改変）

肺がん検診実施状況調査票（平成28年度検診実施分）

自治体名	
所属	

記入担当者	

【がん検診実施状況】　※がん検診として実施しているか否かに関わらず、公費による検査は回答の対象になります。

① 検診方法　胸部エックス線検査	☐ 実施している	☐ 実施していない

「実施している場合」は、②、③に記入をお願いします。

② 対象年齢（いずれかを選択）	☐ 40歳以上　年齢以外の条件を付けている場合は右欄を選択	☐ 左記以外の年齢
③ 受診間隔（いずれかを選択）	☐ 1年に1回	☐ 左記以外の受診間隔

＊「左記以外の年齢」の場合には、④に記入をお願いします。
＊「左記以外の受診間隔」の場合には、⑤に記入をお願いします。

④胸部エックス線検査の指針外対象年齢（例：「35歳以上」「40歳以上の喫煙者」等）	
⑤胸部エックス線検査の指針外受診間隔（例：「2年に1回」等）	

⑥ 検診方法　喀痰細胞診	☐ 実施している	☐ 実施していない

＊「実施している場合」は、⑦に記入をお願いします。

⑦ 対象（いずれかを選択）	☐ 50歳以上で喫煙指数600以上の方	☐ 左記以外の対象

＊「左記以外の対象者」の場合には、⑧に記入をお願いします。

⑧喀痰細胞診の指針外対象者（例：「５０歳以上で喫煙指数600以上で血痰のあった方」「医師が必要と認めた方」等）	

複数の検査方法（対象年齢により検査方法が違う場合も含む。）の検診を実施している場合には、複数の欄に記入。

胸部エックス線検査・喀痰細胞診以外の検査方法を実施している場合には、下記⑨以降も記入。

⑨ 検査方法（いずれかを選択）	☐ 胸部CT　☐ その他の検査方法	＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします
⑩ 対象年齢（例:「50歳以上」「50歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）		

⑪ 検査方法（いずれかを選択）	☐ 胸部CT　☐ その他の検査方法	＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします
⑫ 対象年齢（例:「50歳以上」「50歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）		

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。

○指針で定める区市町村で実施するがん検診の内容（平成２８年２月一部改正）

種類	検査項目	対象者	受診間隔
胃がん検診	問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれか	５０歳以上 ※当分の間、胃部エックス線検査については４０歳以上に対し実施可	２年に１回 ※当分の間、胃部エックス線検査については年１回実施可
肺がん検診	質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診	４０歳以上 ※喀痰細胞診は５０歳以上で喫煙指数６００以上の者	年１回
大腸がん検診	問診及び便潜血検査	４０歳以上	年１回
子宮頸がん検診	問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診	２０歳以上	２年に１回
乳がん検診	問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） ※視診、触診は推奨しない	４０歳以上	２年に１回

厚生労働省ホームページより引用（一部改変）

大腸がん検診実施状況調査票（平成28年度検診実施分）

自治体名	
所属	

記入担当者	

【がん検診実施状況】　※がん検診として実施しているか否かに関わらず、公費による検査は回答の対象になります。

① 検診方法　便潜血検査二日法	☐ 実施している	☐ 実施していない

「実施している場合」は、②、③に記入をお願いします。

② 対象年齢（いずれかを選択）	☐ 40歳以上	☐ 左記以外の年齢
③ 受診間隔（いずれかを選択）	☐ 1年に1回	☐ 左記以外の受診間隔

年齢以外の条件を付している場合は右欄を選択

＊「左記以外の年齢」の場合には、④に記入をお願いします。
＊「左記以外の受診間隔」の場合には、⑤に記入をお願いします。

④便潜血検査二日法の指針外対象年齢（例：「35歳以上」「40歳以上の有症状者」等）	
⑤便潜血検査二日法の指針外受診間隔（例：「2年に1回」等）	

便潜血二日法以外の検査方法を実施している場合には、下記⑥以降も記入。

複数の検査方法（対象年齢により検査方法が違う場合も含む。）の検診を実施している場合には、複数の欄に記入。

⑥ 検査方法（検査方法を記入）（例：「便潜血一日法」等）	
⑦ 対象年齢（例:「40歳以上」「40歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）	

⑧ 検査方法（検査方法を記入）	
⑨ 対象年齢（例:「40歳以上」「40歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）	

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。

○指針で定める区市町村で実施するがん検診の内容（平成２８年２月一部改正）

種類	検査項目	対象者	受診間隔
胃がん検診	問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれか	５０歳以上 ※当分の間、胃部エックス線検査については４０歳以上に対し実施可	２年に１回 ※当分の間、胃部エックス線検査については年１回実施可
肺がん検診	質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診	４０歳以上 ※喀痰細胞診は５０歳以上で喫煙指数６００以上の者	年１回
大腸がん検診	問診及び便潜血検査	４０歳以上	年１回
子宮頸がん検診	問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診	２０歳以上	２年に１回
乳がん検診	問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） ※視診、触診は推奨しない	４０歳以上	２年に１回

厚生労働省ホームページより引用（一部改変）

子宮頸がん検診実施状況調査票（平成28年度検診実施分）

自治体名	
所属	

記入担当者	

【がん検診実施状況】　※がん検診として実施しているか否かに関わらず、公費による検査は回答の対象になります。

① 検診方法　頸部細胞診	□ 実施している	□ 実施していない

「実施している場合」は、②、③に記入をお願いします。

② 対象年齢（いずれかを選択）	□ 20歳以上 → 年齢以外の条件も付している場合は右欄を選択	□ 左記以外の年齢
③ 受診間隔（いずれかを選択）	□ 2年に1回	□ 1年に1回

＊「左記以外の年齢」の場合には、④に記入をお願いします。

④ 頸部細胞診の指針外対象年齢（例：「18歳以上」「20歳以上の有症状者」等）	

⑤ 子宮体がん検診を実施していますか？	□ 実施している	□ 実施していない

「実施している場合」は、⑥、⑦に記入をお願いします。

⑥ 対象者（例：「子宮頸がん検診受診者のうち医師が必要と認める方」	
⑦ 受診間隔（いずれかを選択）	□ 2年に1回　□ 1年に1回

細胞診以外の検査方法を実施している場合には、下記⑧以降も記入。

複数の検査方法（対象年齢により検査方法が違う場合も含む。）の検診を実施している場合には、複数の欄に記入。

⑧ 検査方法（いずれかを選択）	□ HPV検査	□ コルポスコープ診	□ 超音波検査
	□ その他の検査方法 → ＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。		
⑨ 対象年齢（例：「20歳以上」「20歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）			
⑩ 受診間隔（対象年齢毎に違う場合は、それぞれ記入）			
⑪ この検査は、細胞診の受診対象者を選別する目的で実施していますか？	□ はい　□ いいえ		

⑫ 検査方法（いずれかを選択）	□ HPV検査	□ コルポスコープ診	□ 超音波検査
	□ その他の検査方法 → ＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。		
⑬ 対象年齢（例：「20歳以上」「20歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）			
⑭ 受診間隔（対象年齢毎に違う場合は、それぞれ記入）			
⑮ この検査は、細胞診の受診対象者を選別する目的で実施していますか？	□ はい　□ いいえ		

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。

○指針で定める区市町村で実施するがん検診の内容（平成２８年２月一部改正）

種類	検査項目	対象者	受診間隔
胃がん検診	問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれか	５０歳以上 ※当分の間、胃部エックス線検査については４０歳以上に対し実施可	２年に１回 ※当分の間、胃部エックス線検査については年１回実施可
肺がん検診	質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診	４０歳以上 ※喀痰細胞診は５０歳以上で喫煙指数６００以上の者	年１回
大腸がん検診	問診及び便潜血検査	４０歳以上	年１回
子宮頸がん検診	問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診	２０歳以上	２年に１回
乳がん検診	問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） ※視診、触診は推奨しない	４０歳以上	２年に１回

厚生労働省ホームページより引用（一部改変）

乳がん検診実施状況調査票（平成28年度検診実施分）

自治体名	
所属	

記入担当者	

【がん検診実施状況】　※がん検診として実施しているか否かに関わらず、公費による検査は回答の対象になります。

① 検診方法　マンモグラフィ	□ 実施している	□ 実施していな

「実施している場合」は、②、③に記入をお願いします。

② 対象年齢（いずれかを選択）	□ 40歳以上	□ 左記以外の年齢
③ 受診間隔（いずれかを選択）	□ 2年に1回	□ 1年に1回

年齢以外の条件も付けている場合は右欄を選択

＊「左記以外の年齢」の場合には、④に記入をお願いします。

④マンモグラフィ検査の指針外対象年齢（例：「35歳以上」「40歳以上の有症状者」等）	

マンモグラフィ以外の検査方法を実施している場合には、下記⑤以降も記入。

複数の検査方法（対象年齢により検査方法が違う場合も含む。）の検診を実施している場合には、複数の欄に記入。

⑤ 検査方法（いずれかを選択）	□ 視触診（マンモグラフィ併用）	□ 視触診のみ	□ 超音波検査
	□ その他の検査方法	＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。	
⑥ 対象年齢（例:「40歳以上」「40歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）			
⑦ 受診間隔（対象年齢毎に違う場合は、それぞれ記入）			
⑧ この検査は、マンモグラフィの受診対象者を選別する目的で実施していますか？		□ はい	□ いいえ

⑨ 検査方法（いずれかを選択）	□ 視触診（マンモグラフィ併用）	□ 視触診のみ	□ 超音波検査
	□ その他の検査方法	＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。	
⑩ 対象年齢（例:「40歳以上」「40歳以上の偶数年齢」「30、40、50、60歳」等）			
⑪ 受診間隔（対象年齢毎に違う場合は、それぞれ記入）			
⑫ この検査は、マンモグラフィの受診対象者を選別する目的で実施していますか？		□ はい	□ いいえ

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。

○指針で定める区市町村で実施するがん検診の内容（平成２８年２月一部改正）

種類	検査項目	対象者	受診間隔
胃がん検診	問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれか	５０歳以上 ※当分の間、胃部エックス線検査については４０歳以上に対し実施可	２年に１回 ※当分の間、胃部エックス線検査については年１回実施可
肺がん検診	質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診	４０歳以上 ※喀痰細胞診は５０歳以上で喫煙指数６００以上の者	年１回
大腸がん検診	問診及び便潜血検査	４０歳以上	年１回
子宮頸がん検診	問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診	２０歳以上	２年に１回
乳がん検診	問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） ※視診、触診は推奨しない	４０歳以上	２年に１回

厚生労働省ホームページより引用（一部改変）

その他のがん検診実施状況調査票（平成28年度検診実施分）

自治体名	
所属	

記入担当者	

【がん検診実施状況】　※がん検診として実施しているか否かに関わらず、公費による検査は回答の対象になります。

複数の検査対象の検査を実施している場合には、複数の欄に記入。

① 検査対象（いずれかを選択）	□ 前立腺がん	□ 喉頭がん	□ 口腔がん	□ 消化器（胃・大腸以外）がん		
	□ その他のがん	＊「その他のがん」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。				
② 検査方法（いずれかを選択）	□ PSA検査	□ 視触診	□ 間接喉頭鏡検査	□ ファイバースコープ検査	□ 組織染色法	□ 腹部CT検査
	□ その他の検査方法	＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。				
③ 対象年齢（例:「50歳以上」「50歳以上の偶数年齢」「30, 40、50、60歳」等）						

④ 検査対象（いずれかを選択）	□ 前立腺がん	□ 喉頭がん	□ 口腔がん	□ 消化器（胃・大腸以外）がん		
	□ その他のがん	＊「その他のがん」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。				
⑤ 検査方法（いずれかを選択）	□ PSA検査	□ 視触診	□ 間接喉頭鏡検査	□ ファイバースコープ検査	□ 組織染色法	□ 腹部CT検査
	□ その他の検査方法	＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。				
⑥ 対象年齢（例:「50歳以上」「50歳以上の偶数年齢」「30, 40、50、60歳」等）						

⑦ 検査対象（いずれかを選択）	□ 前立腺がん	□ 喉頭がん	□ 口腔がん	□ 消化器（胃・大腸以外）がん		
	□ その他のがん	＊「その他のがん」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。				
⑧ 検査方法（いずれかを選択）	□ PSA検査	□ 視触診	□ 間接喉頭鏡検査	□ ファイバースコープ検査	□ 組織染色法	□ 腹部CT検査
	□ その他の検査方法	＊「その他の検査方法」の場合には、右欄に検査方法の記入をお願いします。				
⑨ 対象年齢（例:「50歳以上」「50歳以上の偶数年齢」「30, 40、50、60歳」等）						

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。5がん（胃・肺・大腸・子宮頸・乳）以外のがん検診は推奨されていません。

○指針で定める区市町村で実施するがん検診の内容（平成２８年２月一部改正）

種類	検査項目	対象者	受診間隔
胃がん検診	問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれか	５０歳以上 ※当分の間、胃部エックス線検査については４０歳以上に対し実施可	２年に１回 ※当分の間、胃部エックス線検査については年１回実施可
肺がん検診	質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診	４０歳以上 ※喀痰細胞診は５０歳以上で喫煙指数６００以上の者	年１回
大腸がん検診	問診及び便潜血検査	４０歳以上	年１回
子宮頸がん検診	問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診	２０歳以上	２年に１回
乳がん検診	問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） ※視診、触診は推奨しない	４０歳以上	２年に１回

厚生労働省ホームページより引用（一部改変）

胃がん検診結果入力シート（特別区，平成27年度実施分）

区市町村名		区部対象人口率	H 58.2%

検査方法	胃部X線検査（標準）

【男性】年齢	A 住基台帳人口	B=A×H 対象人口率に基づく対象者数	C 受診者数	D 要精検者数	E がんであった者	F 精検未受診者数	G 精検結果未把握者数
～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳 40～歳	C/B	D/C	(D-F-G/D)	E/C	E/D	F/D	G/D

【女性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

胃がん検診結果入力シート（市町村，平成27年度実施分）

区市町村名		市町村対象人口率	56.2%

検査方法	胃部X線検査（標準）

【男性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

胃がん検診結果入力シート（島しょ，平成27年度実施分）

区市町村名		東京都対象人口率	57.5%

検査方法	胃部X線検査（標準）

【男性】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

肺がん検診結果入力シート（特別区，平成27年度実施分）

区市町村名		区部対象人口率	65.5%

検査方法	胸部X線検査及び喀痰細胞診（標準）

【男性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～24歳	0	0	0	0	0	0	0
25～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

肺がん検診結果入力シート（市町村，平成27年度実施分）

区市町村名		市町村部対象人口率	63.5%

検査方法	胸部X線検査及び喀痰細胞診（標準）

【男性】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～24歳	0	0	0	0	0	0	0
25～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

肺がん検診結果入力シート（島しょ，平成27年度実施分）

区市町村名		東京都対象人口率	64.8%

検査方法	胸部X線検査及び喀痰細胞診（標準）

【男性】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～24歳	0	0	0	0	0	0	0
25～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

大腸がん検診結果入力シート（特別区，平成27年度実施分）

区市町村名	

区部対象人口率	62.3%

検査方法	便潜血検査(二日法)(標準)

【男性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～24歳	0	0	0	0	0	0	0
25～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

大腸がん検診結果入力シート（市町村，平成27年度実施分）

区市町村名		市町村部対象人口率	59.6%

検査方法	便潜血検査(二日法)(標準)

【男性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～24歳	0	0	0	0	0	0	0
25～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

大腸がん検診結果入力シート（島しょ，平成27年度実施分）

区市町村名	

東京都対象人口率	61.3%

検査方法	便潜血検査(二日法)(標準)

【男性】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0					
20～24歳		0					
25～29歳		0					
30～34歳		0					
35～39歳		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0					
45～49歳		0					
50～54歳		0					
55～59歳		0					
60～64歳		0					
65～69歳		0					
70～74歳		0					
75～79歳		0					
80歳以上		0					
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～24歳	0	0	0	0	0	0	0
25～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標男女	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

子宮頸がん検診結果入力シート（特別区, 平成27年度実施分）

区市町村名	

	J
区部対象人口率	66.3%

検査方法	頸部細胞診（標準）

年齢	A 住基台帳人口	B=A×J 対象人口率に基づく対象者数	C 当該年度受診者数	D 2年連続受診者数	E 前年度受診者数	F 当該年度要精検者数	G がんであった者	H 精検未受診者数	I 精検結果未把握者数
～19歳		0							
20～24歳		0							
25～29歳		0							
30～34歳		0							
35～39歳		0							
40～44歳		0							
45～49歳		0							
50～54歳		0							
55～59歳		0							
60～64歳		0							
65～69歳		0							
70～74歳		0							
75～79歳		0							
80歳以上		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～19歳 20～歳	(C+E-D)/B	F/C	(F-H-I)/F	G/C	G/F	H/F	I/F

子宮頸がん検診結果入力シート（市町村，平成27年度実施分）

区市町村名	

市町村部対象人口率	60.4%

検査方法	頸部細胞診（標準）

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	当該年度受診者数	2年連続受診者数	前年度受診者数	当該年度要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0							
20～24歳		0							
25～29歳		0							
30～34歳		0							
35～39歳		0							
40～44歳		0							
45～49歳		0							
50～54歳		0							
55～59歳		0							
60～64歳		0							
65～69歳		0							
70～74歳		0							
75～79歳		0							
80歳以上		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～19歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

子宮頸がん検診結果入力シート（島しょ，平成27年度実施分）

区市町村名		東京都対象人口率	64.2%

検査方法	頸部細胞診（標準）

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	当該年度受診者数	2年連続受診者数	前年度受診者数	当該年度要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0							
20～24歳		0							
25～29歳		0							
30～34歳		0							
35～39歳		0							
40～44歳		0							
45～49歳		0							
50～54歳		0							
55～59歳		0							
60～64歳		0							
65～69歳		0							
70～74歳		0							
75～79歳		0							
80歳以上		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～19歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

乳がん検診結果入力シート（特別区，平成27年度実施分）

区市町村名	

区部対象人口率	66.3%

検査方法	視触診及びマンモグラフィ（標準）

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	当該年度受診者数	2年連続受診者数	前年度受診者数	当該年度要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0							
20～24歳		0							
25～29歳		0							
30～34歳		0							
35～39歳		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0							
45～49歳		0							
50～54歳		0							
55～59歳		0							
60～64歳		0							
65～69歳		0							
70～74歳		0							
75～79歳		0							
80歳以上		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

乳がん検診結果入力シート（市町村，平成27年度実施分）

区市町村名	

市町村部対象人口率	63.9%

検査方法	視触診及びマンモグラフィ（標準）

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	当該年度受診者数	2年連続受診者数	前年度受診者数	当該年度要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0							
20～24歳		0							
25～29歳		0							
30～34歳		0							
35～39歳		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0							
45～49歳		0							
50～54歳		0							
55～59歳		0							
60～64歳		0							
65～69歳		0							
70～74歳		0							
75～79歳		0							
80歳以上		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

乳がん検診結果入力シート（島しょ，平成27年度実施分）

区市町村名	

東京都対象人口率	65.5%

検査方法	視触診及びマンモグラフィ（標準）

年齢	住基台帳人口	対象人口率に基づく対象者数	当該年度受診者数	2年連続受診者数	前年度受診者数	当該年度要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳		0							
20～24歳		0							
25～29歳		0							
30～34歳		0							
35～39歳		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44歳		0							
45～49歳		0							
50～54歳		0							
55～59歳		0							
60～64歳		0							
65～69歳		0							
70～74歳		0							
75～79歳		0							
80歳以上		0							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

プロセス指標	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
～39歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～歳	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

がん検診結果入力シート（平成27年度実施分）

部位リストから選択

区市町村名

検査方法

検査方法リストから選択

【男性】

年齢	対象年齢	対象年齢の住基台帳人口	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳							
20～24歳							
25～29歳							
30～34歳							
35～39歳							
40～44歳							
45～49歳							
50～54歳							
55～59歳							
60～64歳							
65～69歳							
70～74歳							
75～79歳							
80歳以上							
合計		0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【女性】

年齢	対象年齢	対象年齢の住基台帳人口	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳							
20～24歳							
25～29歳							
30～34歳							
35～39歳							
40～44歳							
45～49歳							
50～54歳							
55～59歳							
60～64歳							
65～69歳							
70～74歳							
75～79歳							
80歳以上							
合計		0	0	0	0	0	0

プロセス指標 女性	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

【男女計】

年齢	対象年齢の住基台帳人口	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検未受診者数	精検結果未把握者数
～19歳	0	0	0	0	0	0
20～24歳	0	0	0	0	0	0
25～29歳	0	0	0	0	0	0
30～34歳	0	0	0	0	0	0
35～39歳	0	0	0	0	0	0
40～44歳	0	0	0	0	0	0
45～49歳	0	0	0	0	0	0
50～54歳	0	0	0	0	0	0
55～59歳	0	0	0	0	0	0
60～64歳	0	0	0	0	0	0
65～69歳	0	0	0	0	0	0
70～74歳	0	0	0	0	0	0
75～79歳	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

プロセス指標 男女計	受診率	要精検率	精検受診率	がん発見率	陽性反応適中度	精検未受診率	結果未把握率
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

指針外検診結果入力シートの選択肢一覧

部位リスト

胃
肺
子宮頸
乳
子宮体
前立腺
喉頭
口腔
消化器

部位別　検査方法リスト

胃
胃内視鏡検査
ペプシノゲン検査及びヘリコバクターピロリ抗体検査
ペプシノゲン検査
ヘリコバクターピロリ抗体検査
その他（隣のセルに検査方法を入力）

肺
胸部X線検査（喀痰細胞診なし）
胸部CT検査
その他

子宮頸
HPV検査
コルポスコープ診
超音波検査
その他（隣のセルに検査方法を入力）

乳
視触診のみ
超音波検査
その他（隣のセルに検査方法を入力）

子宮体
体部細胞診
超音波検査
その他（隣のセルに検査方法を入力）

前立腺
PSA検査
その他（隣のセルに検査方法を入力）

喉頭
触診
喉頭鏡検査
ファイバースコープ検査
喉頭鏡検査及びファイバースコープ検査
触診及び喉頭鏡検査及びファイバースコープ検査
その他（隣のセルに検査方法を入力）

口腔
視触診
組織染色
その他（隣のセルに検査方法を入力）

消化器
腹部CT検査
その他（隣のセルに検査方法を入力）