

胃がん検診 実施状況

(1) 令和2年度 ※完全遵守 = 「指針への対応状況(検査・年齢両方)」に〇がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

Table with columns for district/municipality, compliance status, and detailed response status for various screening methods like abdominal X-ray and endoscopy.

資料2-3

(2) 令和元年度

Table titled '指針外の対象等' (Outside the Guidelines Targets) providing detailed information on non-compliance reasons and screening methods.

Table with columns for district/municipality, compliance status, and detailed response status for various screening methods, including a section for '指針外の対象等'.

肺がん検診 実施状況

(1) 令和2年度

※1 完全遵守 = 「指針への対応状況（検査・年齢両方）」に〇がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。  
 ※2 高危険群 = 50歳以上の男女で、喫煙指数（1日平均喫煙本数×喫煙年数）が600以上（過去における喫煙も含む）であることが質問票によって確認された者

区市町村	完全遵守※1	指針への対応状況						指針外の実施	指針外の対象等	
		検査方法 胸部X線及び 喀痰細胞診	検診方式		対象年齢		検査方法		対象年齢等	
			集団	個別	胸部X線 (40歳以上)	喀痰細胞診 (高危険群※2)				
千代田区	◎	○		○	○	○	○			
中央区	◎	○		○	○	○	○			
港区	◎	○		○	○	○	○			
新宿区	◎	○		○	○	○	○			
文京区	◎	○		○	○	○	○			
台東区	◎	○		○	○	○	○			
墨田区	◎	○		○	○	○	○			
江東区	◎	○	○		○	○	○			
品川区	◎	○		○	○	○	○			
目黒区	◎	○		○	○	○	○			
大田区	◎	○		○	○	○	○			
世田谷区	◎	○		○	○		○			
渋谷区	◎	○		○	○	○	○			
中野区										
杉並区	◎	○		○	○	○	○			
豊島区	◎	○		○	○	○	○			
北区	◎	○	○		○	○	○			
荒川区		○	○		○	○	○			
板橋区	◎	○	○		○	○	○			
練馬区	◎	○	○	○	○	○	○			
足立区	◎	○		○	○	○	○			
葛飾区	◎	○		○	○	○	○			
江戸川区	◎	○	○		○	○	○			
八王子市	◎	○		○	○	○	○			
立川市	◎	○	○	○	○	○	○			
武蔵野市	◎	○		○	○	○	○			
三鷹市	◎	○		○	○	○	○			
青梅市	◎	○	○		○	○	○			
府中市	◎	○	○		○	○	○			
昭島市	◎	○	○		○	○	○			
調布市	◎	○	○		○	○	○			
町田市										
小金井市	◎	○	○		○	○	○			
小平市	◎	○	○		○	○	○			
日野市	◎	○	○		○	○	○			
東村山市	◎	○	○	○	○	○	○			
国分寺市		○	○		○	○	○			
国立市	◎	○	○	○	○	○	○			
福生市		○	○		○	○	○			
狛江市	◎	○	○	○	○	○	○			
東大和市	◎	○	○	○	○	○	○			
清瀬市	◎	○	○	○	○	○	○			
東久留米市	◎	○		○	○	○	○			
武蔵村山市	◎	○	○		○	○	○			
多摩市	◎	○	○		○	○	○			
稲城市										
羽村市		○	○		○	○	○			
あきる野市		○	○		○	○	○			
西東京市	◎	○	○		○	○	○			
瑞穂町	◎	○	○	○	○	○	○			
日の出町	◎	○	○		○	○	○			
檜原村		○	○	○	○	○	○			
奥多摩町		○	○		○	○	○			
大島町	◎	○	○		○	○	○			
利島村	◎	○	○		○	○	○			
新島村	◎	○	○		○	○	○			
神津島村		○	○		○	○	○			
三宅村	◎	○	○		○	○	○			
御蔵島村		○	○		○	○	○			
八丈町	◎	○	○		○	○	○			
青ヶ島村		○	○		○	○	○			
小笠原村	◎	○	○		○	○	○			

(2) 令和元年度

区市町村	完全遵守	指針への対応状況				指針外の実施	指針外の対象等	
		検査方法 胸部X線及び 喀痰細胞診	対象年齢		検査方法		対象年齢等	
			胸部X線 (40歳以上)	喀痰細胞診 (高危険群※2)				
千代田区	◎	○	○	○				
中央区	◎	○	○	○				
港区	◎	○	○	○	✓		喀痰細胞診(40歳以上で喫煙指数600以上の入)	
新宿区	◎	○	○	○				
文京区	◎	○	○	○				
台東区	◎	○	○	○				
墨田区	◎	○	○	○				
江東区	◎	○	○	○				
品川区		○	○	○	✓		胸部CT(低線量、40歳以上、胸部X線との選択制)	
目黒区	◎	○	○	○				
大田区	◎	○	○	○				
世田谷区		○	○	○	✓		喀痰細胞診(1. 50歳以降で喫煙指数600以上 2. 6ヶ月以内に血痰のあったもの 3. その他医師が必要と認めた者 のうちいずれかに該当する者)	
渋谷区	◎	○	○	○				
中野区								
杉並区	◎	○	○	○				
豊島区		○	○	○	✓		胸部CT(低線量 40歳以上)	
北区								
荒川区		○	○	○	✓		喀痰細胞診(希望者)	
板橋区	◎	○	○	○				
練馬区	◎	○	○	○				
足立区	◎	○	○	○				
葛飾区	◎	○	○	○				
江戸川区		○	○	○	✓		喀痰細胞診(肺がん検診受診者のうち希望者全員)	
八王子市	◎	○	○	○				
立川市		○	○	○	✓		喀痰細胞診(40歳以上で喫煙指数600以上の者)	
武蔵野市	◎	○	○	○				
三鷹市	◎	○	○	○				
青梅市		○	○	○	✓		喀痰細胞診(高危険群または6か月以内に血痰のあった者)	
府中市	◎	○	○	○				
昭島市		○	○	○	✓		胸部X線(30~39歳)、喀痰細胞診(30歳以上、医師が必要と認めた方、6か月以内に血痰があった方、喫煙指数が600以上の方、職業歴が肺がんの危険因子がある方)	
調布市		○	○	○	✓		喀痰細胞診(40歳以上で喫煙指数600以上の方)	
町田市								
小金井市	◎	○	○	○				
小平市	◎	○	○	○				
日野市	◎	○	○	○				
東村山市	◎	○	○	○				
国分寺市		○	○	○	✓		喀痰細胞診(40歳以上)	
国立市	◎	○	○	○				
福生市		○	○	○	✓		胸部X線(35~39歳)、喀痰細胞診(35歳以上、喫煙指数600以上又は血痰があった者、希望者)	
狛江市		○	○	○	✓		胸部X線(35~39歳)	
東大和市	◎	○	○	○				
清瀬市	◎	○	○	○				
東久留米市	◎	○	○	○				
武蔵村山市	◎	○	○	○				
多摩市	◎	○	○	○				
稲城市					✓		胸部CT(低線量)40歳以上	
羽村市		○	○		✓		喀痰細胞診(40歳以上で喫煙指数400本以上)	
あきる野市		○	○		✓		胸部X線(35~39歳)	
西東京市	◎	○	○	○				
瑞穂町	◎	○	○	○				
日の出町	◎	○	○	○				
檜原村		○	○	○	✓		胸部X線(30~39歳)、喀痰細胞診(30~49歳)	
奥多摩町		○	○	○	✓		胸部X線(30~39歳)	
大島町	◎	○	○	○				
利島村		○	○	○	✓		喀痰細胞診(希望者)	
新島村	◎	○	○	○				
神津島村		○	○	○	✓		胸部X線(20~39歳)、喀痰細胞診(20歳以上の希望者)	
三宅村	◎	○	○	○				
御蔵島村		○	○	○	✓		胸部X線(30~39歳)、喀痰細胞診(30歳以上の希望者)	
八丈町	◎	○	○	○				
青ヶ島村		○	○	○	✓		喀痰細胞診(40歳以上希望者)	
小笠原村		○	○	○	✓		喀痰細胞診(原則高危険群に実施、その他希望者も受診可)	

# 大腸がん検診 実施状況

## (1) 令和2年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況（検査・年齢両方）」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

※ 黄色のセルは、前年度より変更のあった箇所

区市町村	完全遵守	指針への対応状況			
		検査方法 便潜血二日法	検診方式		対象年齢 40歳以上
			集団	個別	
受診間隔					
千代田区	◎	○		○	○
中央区	◎	○		○	○
港区	◎	○	○	○	○
新宿区	◎	○		○	○
文京区	◎	○		○	○
台東区	◎	○		○	○
墨田区	◎	○		○	○
江東区	◎	○		○	○
品川区	◎	○		○	○
目黒区	◎	○		○	○
大田区	◎	○	○	○	○
世田谷区	◎	○	○	○	○
渋谷区	◎	○		○	○
中野区	◎	○		○	○
杉並区	◎	○		○	○
豊島区	◎	○		○	○
北区	◎	○	○	○	○
荒川区	◎	○	○	○	○
板橋区	◎	○	○	○	○
練馬区	◎	○	○	○	○
足立区	◎	○		○	○
葛飾区	◎	○	○	○	○
江戸川区	◎	○	○	○	○
八王子市	◎	○		○	○
立川市	◎	○	○	○	○
武蔵野市	◎	○	○	○	○
三鷹市	◎	○		○	○
青梅市	◎	○		○	○
府中市	◎	○	○	○	○
昭島市	◎	○		○	○
調布市	◎	○		○	○
町田市	◎	○		○	○
小金井市	◎	○	○	○	○
小平市	◎	○	○	○	○
日野市	◎	○	○	○	○
東村山市	◎	○	○	○	○
国分寺市	◎	○	○	○	○
国立市	◎	○		○	○
福生市	◎	○		○	○
狛江市	◎	○	○	○	○
東大和市	◎	○	○	○	○
清瀬市	◎	○	○	○	○
東久留米市	◎	○		○	○
武蔵村山市	◎	○	○	○	○
多摩市	◎	○		○	○
稲城市	◎	○		○	○
羽村市	◎	○	○	○	○
あきる野市	◎	○	○	○	○
西東京市	◎	○	○	○	○
瑞穂町	◎	○	○	○	○
日の出町	◎	○	○	○	○
檜原村	◎	○	○	○	○
奥多摩町	◎	○	○	○	○
大島町	◎	○		○	○
利島村	◎	○		○	○
新島村	◎	○		○	○
神津島村	◎	○		○	○
三宅村	◎	○		○	○
御蔵島村	◎	○		○	○
八丈町	◎	○	○	○	○
青ヶ島村	◎	○		○	○
小笠原村	◎	○		○	○

完全遵守自治体数 50

## (2) 令和元年度

区市町村	完全遵守	指針への対応状況		指針外の対象等	
		検査方法 便潜血二日法	対象年齢 40歳以上	指針外の実施	検査方法
千代田区	◎	○	○		
中央区	◎	○	○		
港区	◎	○	○	✓	便潜血二日法(35~39歳)
新宿区	◎	○	○		
文京区	◎	○	○		
台東区	◎	○	○		
墨田区	◎	○	○		
江東区	◎	○	○		
品川区	◎	○	○		
目黒区	◎	○	○		
大田区	◎	○	○		
世田谷区	◎	○	○		
渋谷区	◎	○	○		
中野区	◎	○	○		
杉並区	◎	○	○		
豊島区	◎	○	○	✓	便潜血二日法(30~39歳)
北区	◎	○	○	✓	便潜血二日法(36~39歳)
荒川区	◎	○	○		
板橋区	◎	○	○	✓	便潜血二日法(36~39歳)
練馬区	◎	○	○		
足立区	◎	○	○		
葛飾区	◎	○	○		
江戸川区	◎	○	○		
八王子市	◎	○	○		
立川市	◎	○	○	✓	便潜血二日法(35~39歳)
武蔵野市	◎	○	○		
三鷹市	◎	○	○		
青梅市	◎	○	○		
府中市	◎	○	○		
昭島市	◎	○	○		
調布市	◎	○	○	✓	便潜血二日法(30~39歳)
町田市	◎	○	○		
小金井市	◎	○	○		
小平市	◎	○	○	✓	便潜血二日法(35~39歳)
日野市	◎	○	○		
東村山市	◎	○	○		
国分寺市	◎	○	○		
国立市	◎	○	○		
福生市	◎	○	○	✓	便潜血二日法(35~39歳)
狛江市	◎	○	○	✓	便潜血二日法(35~39歳)
東大和市	◎	○	○		
清瀬市	◎	○	○		
東久留米市	◎	○	○		
武蔵村山市	◎	○	○		
多摩市	◎	○	○		
稲城市	◎	○	○		
羽村市	◎	○	○		
あきる野市	◎	○	○	✓	便潜血二日法(35~39歳)
西東京市	◎	○	○		
瑞穂町	◎	○	○		
日の出町	◎	○	○		
檜原村	◎	○	○	✓	便潜血二日法(30~39歳)
奥多摩町	◎	○	○	✓	便潜血二日法(30~39歳)
大島町	◎	○	○		
利島村	◎	○	○		
新島村	◎	○	○		
神津島村	◎	○	○	✓	便潜血二日法(20~39歳)
三宅村	◎	○	○		
御蔵島村	◎	○	○	✓	便潜血二日法(30~39歳)
八丈町	◎	○	○		
青ヶ島村	◎	○	○		
小笠原村	◎	○	○		

完全遵守自治体数 48

子宮頸がん検診 実施状況

(1) 令和2年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況(検査・年齢両方)」に「○」がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

※ 黄色のセルは、前年度より変更があった箇所

区市町村	完全遵守	指針への対応状況					受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に 回答)
		検査方法 頸部細胞診	検診方式		対象年齢・間隔		
			集団	個別	20歳以上	隔年	
千代田区	◎	○	○	○	○	○	
中央区	◎	○	○	○	○	○	
港区	◎	○	○	○	○	○	
新宿区	◎	○	○	○	○	○	
文京区	◎	○	○	○	○	○	
台東区	◎	○	○	○	○	○	
墨田区	◎	○	○	○	○	○	
江東区	◎	○	○	○	○	○	
品川区	◎	○	○	○	○	○	
目黒区	◎	○	○	○	○	○	
大田区	◎	○	○	○	○	○	
世田谷区	◎	○	○	○	○	○	
渋谷区	◎	○	○	○	○	○	
中野区	◎	○	○	○	○	○	
杉並区	◎	○	○	○	○	○	
豊島区	◎	○	○	○	○	○	
北区	◎	○	○	○	○	○	
荒川区	◎	○	○	○	○	○	
板橋区	◎	○	○	○	○	○	
練馬区	◎	○	○	○	○	○	
足立区	◎	○	○	○	○	○	
葛飾区	◎	○	○	○	○	○	
江戸川区	◎	○	○	○	○	○	
八王子市	◎	○	○	○	○	○	
立川市	◎	○	○	○	○	○	
武蔵野市	◎	○	○	○	○	○	
三鷹市	◎	○	○	○	○	○	
青梅市	◎	○	○	○	○	○	
府中市	◎	○	○	○	○	○	
昭島市	◎	○	○	○	○	○	
調布市	◎	○	○	○	○	○	
町田市	◎	○	○	○	○	○	
小金井市	◎	○	○	○	○	○	
小平市	◎	○	○	○	○	○	
日野市	◎	○	○	○	○	○	
東村山市	◎	○	○	○	○	○	
国分寺市	◎	○	○	○	○	○	
国立市	◎	○	○	○	○	○	
福生市	◎	○	○	○	○	○	
狛江市	◎	○	○	○	○	○	
東大和市	◎	○	○	○	○	○	
清瀬市	◎	○	○	○	○	○	
東久留米市	◎	○	○	○	○	○	
武蔵村山市	◎	○	○	○	○	○	
多摩市	◎	○	○	○	○	○	
稲城市	◎	○	○	○	○	○	
羽村市	◎	○	○	○	○	○	
あきる野市	◎	○	○	○	○	○	
西東京市	◎	○	○	○	○	○	
瑞穂町	◎	○	○	○	○	○	
日の出町	◎	○	○	○	○	○	
檜原村	◎	○	○	○	○	○	
奥多摩町	◎	○	○	○	○	○	
大島町	◎	○	○	○	○	○	
利島村	◎	○	○	○	○	○	
新島村	◎	○	○	○	○	※注1	
神津島村	◎	○	○	○	○	○	
三宅村	◎	○	○	○	○	○	
御蔵島村	◎	○	○	○	○	○	
八丈町	◎	○	○	○	○	○	
青ヶ島村	◎	○	○	○	○	○	
小笠原村	◎	○	○	○	○	○	

完全遵守自治体数 46

(2) 令和元年度

指針外の対象等			
区市町村が実施するがん検診について、東京都では、死亡率減少効果が科学的に証明され、不利益を最小限に抑えた国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。(指針外の対象および検査は推奨されていません。)			
指針外の実施	検査方法	対象年齢・間隔	対象者選別目的での実施
✓	HPV検査(30、33、36、39歳)	細胞診(毎年)	
✓		細胞診(毎年)	
✓		細胞診(20~39歳(毎年)、40歳以上(隔年))	
✓	HPV検査(30、36、40歳、左記年齢は細胞診併用)		
✓		細胞診(20~29歳(毎年)、30歳以上(隔年))	
✓		細胞診(毎年)	
✓		細胞診(毎年)	
✓	HPV検査(ASC-US例のみ)		
✓		細胞診(毎年)	
✓		細胞診(毎年)	
✓		細胞診(毎年)	
✓		※注1 検診を2年に1回開催	
✓		細胞診(毎年)	
✓	コルポスコプ診(20歳以上、毎年、細胞診併用)	細胞診(毎年)	
✓	超音波検査(20歳以上、毎年、細胞診との併用)	細胞診(毎年、超音波検査との併用)	
✓	コルポスコプ診及び超音波検査(20、25、30歳以上)、毎年、細胞診併用	細胞診(20歳、25歳、30歳以上(毎年)、コルポスコプ診・超音波検査併用)	

完全遵守自治体数 45

区市町村	完全遵守	指針への対応状況				受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に 回答)	指針外の対象等			
		検査方法 頸部細胞診	対象年齢・間隔		指針外の実施		検査方法	対象年齢・間隔	対象者選別目的での実施	
			20歳以上	隔年						
千代田区	◎	○	○	○	○					
中央区	◎	○	○	○	○					
港区	◎	○	○	○	○	✓	HPV(30・33・36・39歳)	細胞診(毎年)		
新宿区	◎	○	○	○	○					
文京区	◎	○	○	○	○					
台東区	◎	○	○	○	○					
墨田区	◎	○	○	○	○					
江東区	◎	○	○	○	○					
品川区	◎	○	○	○	○					
目黒区	◎	○	○	○	○					
大田区	◎	○	○	○	○	✓		細胞診(毎年)		
世田谷区	◎	○	○	○	○	✓		細胞診(20~39歳(毎年)、40歳以上(隔年))		
渋谷区	◎	○	○	○	○					
中野区	◎	○	○	○	○					
杉並区	◎	○	○	○	○					
豊島区	◎	○	○	○	○	✓	HPV検査(30、36、40歳、左記年齢は細胞診併用)			
北区	◎	○	○	○	○					
荒川区	◎	○	○	○	○					
板橋区	◎	○	○	○	○			細胞診(20~29歳(毎年)、30歳以上(隔年))		
練馬区	◎	○	○	○	○					
足立区	◎	○	○	○	○					
葛飾区	◎	○	○	○	○	✓		細胞診(毎年)		
江戸川区	◎	○	○	○	○					
八王子市	◎	○	○	○	○	✓		細胞診(毎年)		
立川市	◎	○	○	○	○					
武蔵野市	◎	○	○	○	○	✓	HPV検査(ASC-US例のみ)			
三鷹市	◎	○	○	○	○	✓		細胞診(毎年)		
青梅市	◎	○	○	○	○					
府中市	◎	○	○	○	○					
昭島市	◎	○	○	○	○			細胞診(毎年)		
調布市	◎	○	○	○	○					
町田市	◎	○	○	○	○					
小金井市	◎	○	○	○	○					
小平市	◎	○	○	○	○					
日野市	◎	○	○	○	○					
東村山市	◎	○	○	○	○					
国分寺市	◎	○	○	○	○					
国立市	◎	○	○	○	○					
福生市	◎	○	○	○	○					
狛江市	◎	○	○	○	○					
東大和市	◎	○	○	○	○					
清瀬市	◎	○	○	○	○					
東久留米市	◎	○	○	○	○					
武蔵村山市	◎	○	○	○	○					
多摩市	◎	○	○	○	○					
稲城市	◎	○	○	○	○					
羽村市	◎	○	○	○	○					
あきる野市	◎	○	○	○	○					
西東京市	◎	○	○	○	○					
瑞穂町	◎	○	○	○	○					
日の出町	◎	○	○	○	○					
檜原村	◎	○	○	○	○	✓		細胞診(毎年)		
奥多摩町	◎	○	○	○	○					
大島町	◎	○	○	○	○					
利島村	◎	○	○	○	○	✓		細胞診(毎年)		
新島村	◎	○	○	○	○			※注1 検診を2年に1回開催		
神津島村	◎	○	○	○	○	✓		細胞診(毎年)		
三宅村	◎	○	○	○	○					
御蔵島村	◎	○	○	○	○	✓	コルポスコプ診(20歳以上、毎年、細胞診併用)	細胞診(毎年)		
八丈町	◎	○	○	○	○					
青ヶ島村	◎	○	○	○	○	✓	超音波検査(20歳以上、毎年、細胞診との併用)	細胞診(毎年、超音波検査との併用)		
小笠原村	◎	○	○	○	○	✓	コルポスコプ診及び超音波検査(20、25、30歳以上)、毎年、細胞診併用	細胞診(20歳、25歳、30歳以上(毎年)、コルポスコプ診・超音波検査併用)		

乳がん検診 実施状況

(1) 令和2年度

※ 完全遵守 = 「指針への対応状況（検査・年齢両方）」に〇がついており、かつ、「指針外の対象等」がすべて空欄の場合。

※ 黄色のセルは、前年度より変更があった箇所

区市町村	完全 遵守	指針への対応状況						受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に 回答)	指針外の対象等		
		検査方法		検診方式		対象年齢・間隔			指針外 の実施	検査方法	対象年齢・間隔
		マンモグラフィ	マンモグラフィ 及び視触診併用	集団	個別	40歳以上	隔年				
千代田区	◎		○	○	○	○	○				
中央区			○	○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(36〜39歳)	
港区		○		○	○	○	○	✓	視触診単独(30〜39歳、毎年)		
新宿区	◎	○		○	○	○	○				
文京区	◎	○		○	○	○	○				
台東区	◎	○	○	○	○	○	○				
墨田区	◎		○	○	○	○	○				
江東区	◎		○	○	○	○	○				
品川区		○		○	○	○	○	✓	・超音波検査(34、36、38歳) ・超音波検査(40歳以上の偶数年齢、MMGIに追加可、隔年)		
目黒区	◎		○	○	○	○	○				
大田区			○	○	○	○	○		MMG及び視触診(毎年)		
世田谷区	◎		○	○	○	○	○				
渋谷区	◎		○	○	○	○	○				
中野区	◎		○	○	○	○	○				
杉並区	◎	○		○	○	○	○				
豊島区	◎		○	○	○	○	○				
北区	◎		○	○	○	○	○		視触診は任意で実施		
荒川区	◎		○	○	○	○	○				
板橋区	◎	○		○	○	○	○				
練馬区	◎		○	○	○	○	○				
足立区	◎		○	○	○	○	○				
葛飾区			○※注1	○	○	○	○	✓	※注1 MMGは視触診で異常なしの者に実施		
江戸川区		○		○	○	○	○	✓	超音波検査(30〜39歳(毎年)、40〜64歳はMMGとの選択制)		
八王子市	◎		○	○	○	○	○				
立川市	◎		○	○	○	○	○				
武蔵野市	◎	○		○	○	○	○				
三鷹市			○	○	○	○	○	✓	超音波検査(30歳以上、隔年 MMGとの選択制)、視触診は希望制	MMG及び視触診(30〜39歳)、MMG(超音波との選択制)	
青梅市	◎		○	○	○	○	○				
府中市	◎		○	○	○	○	○				
昭島市	◎		○	○	○	○	○				
調布市	◎		○	○	○	○	○				
町田市	◎		○	○	○	○	○				
小金井市	◎		○	○	○	○	○				
小平市			○	○	○	○	○	✓	視触診単独(30〜39歳、毎年)		
日野市	◎		○	○	○	○	○				
東村山市	◎		○	○	○	○	○				
国分寺市	◎	○		○	○	○	○				
国立市	◎		○	○	○	○	○				
福生市	◎		○	○	○	○	○				
狛江市	◎		○	○	○	○	○				
東大和市	◎		○	○	○	○	○				
清瀬市	◎		○	○	○	○	○				
東久留米市	◎		○	○	○	○	○				
武蔵村山市	◎		○	○	○	○	○				
多摩市	◎		○	○	○	○	○				
稲城市	◎		○	○	○	○	○				
羽村市	◎		○	○	○	○	○				
あきる野市			○	○	○	○	○	✓		MMG及び視触診(35〜39歳)	
西東京市	◎		○	○	○	○	○				
瑞穂町	◎		○	○	○	○	○				
日の出町	◎		○	○	○	○	○				
檜原村		○		○	○	○	○		・超音波検査(20〜39歳、毎年、MMGとの選択制) ・前年度高濃度乳房と診断された者で、超音波検査を希望する者は40歳以上でも受診可	MMG(20〜39歳)、毎年	
奥多摩町	◎		○	○	○	○	○				
大島町			○	○	○	○	○	✓	MMG及び視触診(30〜39歳の偶数年齢、希望者)		
利島村			○	○	○	○	○	✓	超音波検査及び視触診(40歳以上、毎年)		
新島村			○	○	○	注2			※注2 検診を2年に1回開催		
神津島村			○	○	○	○		✓	MMG及び視触診(20〜39歳)、毎年		
三宅村	◎		○	○	○	○					
御蔵島村			○	○	○	○		✓	超音波検査・視触診併用(30歳以上、毎年)		
八丈町	◎		○	○	○	○					
青ヶ島村			○	○	○	○		✓	超音波検査及び視触診併用(40歳以上、毎年)		
小笠原村			○	○	○	○		✓	超音波検査及び視触診併用(30歳以上、MMGとの選択制、毎年)、乳汁細胞診	MMG及び視触診(30〜39歳)、超音波との選択制、毎年	

完全遵守自治体数 45

(2) 令和元年度

区市町村	完全 遵守	指針への対応状況			受診機会 毎年あり (隔年実施の場合に 回答)	指針外の対象等		
		検査方法	対象年齢・間隔			指針外 の実施	検査方法	対象年齢・間隔
		マンモグラフィ	40歳以上	隔年				
千代田区	◎		○	○				
中央区			○	○	✓		MMG及び視触診(36〜39歳)	
港区		○	○	○	✓	視触診単独(30〜39歳、毎年)		
新宿区	◎	○	○	○				
文京区	◎	○	○	○				
台東区	◎	○	○	○				
墨田区	◎	○	○	○				
江東区	◎		○	○				
品川区		○	○	○	✓	・超音波検査(34、36、38歳) ・超音波検査(40歳以上の偶数年齢、MMGIに追加可、隔年)		
目黒区	◎		○	○				
大田区			○	○		MMG及び視触診(毎年)		
世田谷区	◎		○	○				
渋谷区	◎		○	○				
中野区	◎		○	○				
杉並区	◎	○	○	○				
豊島区	◎		○	○				
北区	◎		○	○		視触診は任意で実施		
荒川区	◎	○	○	○				
板橋区	◎		○	○				
練馬区	◎		○	○				
足立区	◎	○	○	○				
葛飾区			○	○	✓	※注1 MMGは視触診で異常なしの者に実施		
江戸川区		○	○	○	✓	超音波検査(30〜39歳(毎年)、40〜64歳はMMGとの選択制)		
八王子市	◎		○	○				
立川市	◎		○	○				
武蔵野市	◎	○	○	○				
三鷹市			○	○	✓	超音波検査(30歳以上、隔年 MMGとの選択制)、視触診は希望制	MMG及び視触診(30〜39歳)、MMG(超音波との選択制)	
青梅市	◎		○	○				
府中市	◎		○	○				
昭島市	◎		○	○				
調布市	◎		○	○				
町田市	◎		○	○				
小金井市	◎		○	○				
小平市			○	○	✓	視触診単独(30〜39歳、毎年)		
日野市	◎		○	○				
東村山市	◎		○	○				
国分寺市	◎	○	○	○			※注2 問診票により視触診の有無を判断	
国立市	◎		○	○				
福生市	◎		○	○				
狛江市	◎		○	○				
東大和市	◎		○	○				
清瀬市	◎		○	○				
東久留米市	◎		○	○				
武蔵村山市	◎		○	○				
多摩市	◎		○	○				
稲城市	◎		○	○				
羽村市	◎		○	○				
あきる野市			○	○	✓		MMG及び視触診(35〜39歳)	
西東京市	◎		○	○				
瑞穂町	◎		○	○				
日の出町	◎		○	○				
檜原村		○		○		・超音波検査(20〜39歳、毎年、MMGとの選択制) ・前年度高濃度乳房と診断された者で、超音波検査を希望する者は40歳以上でも受診可	MMG(20〜39歳)、毎年	
奥多摩町	◎		○	○				
大島町			○	○	✓	MMG及び視触診(30〜39歳の偶数年齢)、希望者		
利島村			○	○		超音波検査及び視触診(20歳以上、毎年)		
新島村			○	注3			MMG及び視触診(20〜39歳) ※注3 検診を2年に1回開催	
神津島村			○	○	✓	MMG及び視触診(20〜39歳)、毎年		
三宅村	◎		○	○				
御蔵島村			○	○	✓	超音波検査・視触診併用(30歳以上、毎年)		
八丈町	◎		○	○				
青ヶ島村			○	○	✓	超音波検査及び視触診併用(40歳以上、毎年)		
小笠原村			○	○	✓	超音波検査及び視触診併用(30歳以上、MMGとの選択制、毎年)、乳汁細胞診	MMG及び視触診(30〜39歳)、超音波との選択制、毎年	

完全遵守自治体数 44

※マンモグラフィはMMGと記載している。

がんに関する検査(指針に示されないがん種<sup>※</sup>)実施状況 (令和2年度)

※ 区市町村が実施するがん検診について、東京都では、死亡率減少効果が科学的に証明され、不利益を最小限に抑えた国の指針に基づく検診の実施を推奨しています。  
(指針外の対象および検査は推奨されていません。)

(1) 令和2年度

前立腺がん関連検査

※ 黄色のセルは、前年度より変更のあった箇所

中央区	PSA検査(55歳以上男性)
港区	PSA検査(55～75歳の奇数年齢男性)
新宿区	PSA検査(50歳以上男性)
墨田区	PSA検査(50～74歳男性)
江東区	PSA検査(55・60・65歳男性)
品川区	PSA検査(55歳以上男性)
大田区	PSA検査(60・65・70歳男性)
世田谷区	PSA検査(60歳以上男性、一生涯に1度)
杉並区	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
豊島区	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
板橋区	PSA検査(55・60・65・70・75歳男性)
練馬区	PSA検査(60・65歳男性)
足立区	PSA検査(60～64歳男性)
葛飾区	PSA検査(60～74歳の方)
江戸川区	PSA検査(60・65・70歳男性)
三鷹市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
府中市	
昭島市	PSA検査(55歳以上男性)
調布市	PSA検査(50～70歳男性)
町田市	PSA検査(50～70歳男性)
小平市	PSA検査(50～74歳男性)
福生市	PSA検査(50歳以上男性)
狛江市	PSA検査(40～74歳の特定健診受診対象者男性)
東大和市	PSA検査(50歳以上男性)
清瀬市	
武蔵村山市	PSA検査(50歳以上男性)
多摩市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
あきる野市	PSA検査(50歳以上男性)
西東京市	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
日の出町	PSA検査(50歳以上男性)
檜原村	PSA検査(40歳以上男性)
奥多摩町	PSA検査(50歳以上男性)
利島村	
神津島村	PSA検査(50歳以上男性)
青ヶ島村	PSA検査(40歳以上男性)

喉頭がん関連検査

港区	頸部触診、間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙指数600以上、または医師が必要と認めた方)
品川区	ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙者又は自覚症状のある方)
大田区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査、(40歳以上で、喫煙している方又は過去に喫煙していた方、身近な方が喫煙しているなど検診を行う医師が特に必要と認めた方)
板橋区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50歳以上)
府中市	
西東京市	ファイバースコープ検査(40歳以上、特にたばこを吸う方)

口腔がん関連検査

港区	視触診(40歳以上)
世田谷区	問診・視診・触診、細胞検査(細胞診検査は医師が必要と判断した場合に実施)、(年度末年齢61・66・71歳)
江戸川区	視触診、細胞診(40歳以上、2年に1回)
国分寺市	視触診、細胞診(年齢制限なし)
福生市	視触診、組織染色法(40歳以上)
あきる野市	視触診(60歳以上)

(2) 令和元年度

前立腺がん関連検査

中央区	PSA検査(55歳以上男性)
港区	PSA検査(55～75歳の奇数年齢男性)
新宿区	PSA検査(50歳以上男性)
墨田区	PSA検査(50～74歳男性)
江東区	PSA検査(55・60・65歳男性)
品川区	PSA検査(55歳以上男性)
大田区	PSA検査(60・65・70歳男性)
世田谷区	PSA検査(60歳以上男性、一生涯に1度)
杉並区	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
豊島区	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
板橋区	PSA検査(55・60・65・70・75歳男性)
練馬区	PSA検査(60・65歳男性)
足立区	PSA検査(60～64歳男性)
葛飾区	PSA検査(60～74歳の方)
江戸川区	PSA検査(60・65・70歳男性)
三鷹市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
府中市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
昭島市	PSA検査(55歳以上男性)
調布市	PSA検査(50～70歳男性)
町田市	PSA検査(50～70歳男性)
小平市	PSA検査(50～74歳男性)
福生市	PSA検査(50歳以上男性)
狛江市	PSA検査(40～74歳の特定健診受診対象者男性)
東大和市	PSA検査(50歳以上男性)
清瀬市	PSA検査(50歳以上男性)
武蔵村山市	PSA検査(50歳以上男性)
多摩市	PSA検査(50・55・60・65・70歳男性)
あきる野市	PSA検査(50歳以上男性)
西東京市	PSA検査(50～74歳の偶数年齢男性)
日の出町	PSA検査(50歳以上男性)
檜原村	PSA検査(40歳以上男性)
奥多摩町	PSA検査(50歳以上男性)
利島村	PSA検査(40歳以上男性)
神津島村	PSA検査(50歳以上男性)
青ヶ島村	PSA検査(40歳以上男性)

喉頭がん関連検査

港区	頸部触診、間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙指数600以上、または医師が必要と認めた方)
品川区	ファイバースコープ検査(40歳以上で喫煙者又は自覚症状のある方)
大田区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査、(40歳以上で、喫煙している方又は過去に喫煙していた方、身近な方が喫煙しているなど検診を行う医師が特に必要と認めた方)
板橋区	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50歳以上で、喫煙・のどに異物感がある・声のかすれ、のいずれかがある者)
府中市	間接喉頭鏡検査、ファイバースコープ検査(50～70歳、声がれや咳が長く続く、またはのどに異常を感じる者)
西東京市	ファイバースコープ検査(40歳以上、特にたばこを吸う方)

口腔がん関連検査

港区	視触診(40歳以上)
世田谷区	問診・視診・触診、細胞検査(細胞診検査は医師が必要と判断した場合に実施)、(年度末年齢61・66・71歳)
江戸川区	視触診、細胞診(40歳以上、2年に1回)
国分寺市	視触診、細胞診(年齢制限なし)
福生市	視触診、組織染色法(40歳以上)
あきる野市	視触診(60歳以上)