

牛肉の放射性物質検査結果

平成28年3月31日(Mar.31, 2016)現在

Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

<検査方法等>

- ① オートガンマカウンターによるスクリーニング検査
 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。
 実施機関: 中央卸売市場食肉市場内検査施設

<Methods>

Step1. Screening test using Automatic gamma counter
 Examine samples
 Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market

- ② ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査
 スクリーニング検査で測定値が50Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。
 実施機関: 健康安全研究センター

Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector
 Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg
 Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health

核種 Radionuclide	食品、添加物の規格基準に基づく(昭和34年厚生省告示第370号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する基準値 (Bq/kg) Standard limits based on MOMMCCS*1 and SSFFA*2 (Bq/kg)	
放射性セシウム Radioactive cesium	一般食品 General food	100

*1 Ministerial Ordinance on Milk and Milk products Concerning Compositional Standards, etc. (MHW Ordinance No. 52, 1951)
 *2 Specifications and Standards for Foods, Food Additives, etc. (MHW Notification No. 370, 1959):

(色つきのセル)の検査結果は、基準値を超えたものです。: Exceed base line level

1 総括表 (平成28年3月30日 検査結果判明分)

Methods and inspection number (Mar.30, 2016)

検査方法 inspection methods	検査頭数(単位: 頭) Inspection number
スクリーニング検査 Screening test	209
確定検査 Examination of decision	0

2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 (3月30日 と畜検査分)

Results of screening test using automatic gamma counter on Mar.30, 2016.

<検査結果の見方>

「検出せず」とは測定下限値(25Bq/kg)未満のことです。
 測定値が25Bq/kg以上50Bq/kg以下である場合は、参考値として測定値を記載します。

About data:

ND: below detection limit value (25Bq/kg)

When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, it is recorded for reference.

No	生産地 Breeding location	検査結果(単位: Bq/kg) Level of radioactive contaminants	備考 Notes
1	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
2	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
3	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
4	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
5	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	
6	北海道 Hokkaido	検出せず ND(not detectable)	

7	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
8	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
9	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
10	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
11	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
12	北海道	Hokkaido	検出せず	ND (not detectable)	
13	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
14	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
15	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
16	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
17	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
18	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
19	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
20	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
21	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
22	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
23	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
24	宮城	Miyagi	検出せず	ND (not detectable)	
25	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
26	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
27	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
28	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
29	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
30	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
31	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
32	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
33	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
34	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
35	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
36	鹿児島	Kagoshima	検出せず	ND (not detectable)	
37	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
38	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
39	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	
40	千葉	Chiba	検出せず	ND (not detectable)	

41	千葉	Chiba	検出せず	ND(not detectable)	
42	千葉	Chiba	検出せず	ND(not detectable)	
43	千葉	Chiba	検出せず	ND(not detectable)	
44	千葉	Chiba	検出せず	ND(not detectable)	
45	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
46	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
47	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
48	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
49	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
50	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
51	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
52	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
53	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
54	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
55	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
56	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
57	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
58	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
59	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
60	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
61	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
62	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
63	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
64	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
65	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
66	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
67	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
68	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
69	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
70	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
71	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
72	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
73	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
74	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	

75	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
76	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
77	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
78	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
79	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
80	岡山	Okayama	検出せず	ND(not detectable)	
81	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
82	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
83	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
84	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
85	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
86	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
87	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
88	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
89	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
90	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
91	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
92	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
93	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
94	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
95	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
96	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
97	埼玉	Saitama	検出せず	ND(not detectable)	
98	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
99	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
100	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
101	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
102	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
103	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
104	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
105	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
106	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
107	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
108	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	

109	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
110	青森	Aomori	検出せず	ND(not detectable)	
111	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
112	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
113	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
114	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
115	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
116	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
117	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
118	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
119	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
120	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
121	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
122	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
123	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
124	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
125	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
126	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
127	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
128	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
129	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
130	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
131	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
132	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
133	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
134	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
135	北海道	Hokkaido	検出せず	ND(not detectable)	
136	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
137	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
138	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
139	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
140	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
141	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	
142	茨城	Ibaraki	検出せず	ND(not detectable)	

143	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
144	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
145	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
146	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
147	茨城	Ibaraki	検出せず	ND (not detectable)	
148	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
149	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
150	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
151	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
152	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
153	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
154	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
155	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
156	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
157	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
158	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
159	山口	Yamaguchi	検出せず	ND (not detectable)	
160	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
161	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
162	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
163	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
164	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
165	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
166	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
167	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
168	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
169	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
170	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
171	群馬	Gunma	検出せず	ND (not detectable)	
172	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
173	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
174	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
175	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	
176	栃木	Tochigi	検出せず	ND (not detectable)	

177	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
178	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
179	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
180	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
181	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
182	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
183	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
184	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
185	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
186	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
187	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
188	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
189	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
190	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
191	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
192	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
193	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
194	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
195	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
196	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
197	栃木	Tochigi	検出せず	ND(not detectable)	
198	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
199	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
200	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
201	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
202	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
203	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
204	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
205	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
206	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
207	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
208	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	
209	福島	Fukushima	検出せず	ND(not detectable)	